

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal



Communauté de Communes des 3 Forêts

NOTICE EXPLICATIVE



PREFECTURE DE LA
MAYENNE

22 MAI 2025

ARRIVÉE

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Communautaire en date du 15/05/2025

Sœur Marie Claude LAVOCAT
Présidente de la CC3F



4.1.1



Table des matières

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 1.1. | LA RESSOURCE EN EAU..... | 3 |
| 1.1.1. | Etat des masses d'eau souterraines | 3 |
| 1.1.2. | Qualité et alimentation de l'eau potable | 3 |
| 1.1.3. | Évaluation des besoins en eaux..... | 9 |
| 1.2. | L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES | 11 |
| 1.2.1. | Les zonages d'assainissement | 11 |
| 1.2.2. | L'assainissement collectif..... | 13 |
| 1.2.3. | L'Assainissement Non Collectif | 13 |
| 1.3. | LES DECHETS | 18 |
| 1.3.1. | La planification de la prévention et de la gestion des déchets | 18 |
| 1.3.2. | La gestion des déchets sur la Communauté de communes des Trois Forêts | 18 |



1.1. LA RESSOURCE EN EAU

Le patrimoine relatif aux eaux souterraines et superficielles est important. Le maintien de sa qualité sur le long terme est indispensable pour en permettre les différents usages : alimentation en eau potable, maintien de l'industrie, développement de l'agriculture...

1.1.1. Etat des masses d'eau souterraines

Deux masses d'eau souterraine sont présentes sur le territoire. Selon l'état des lieux 2013 du Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, ces deux masses d'eau ont un état quantitatif bon avec une recharge nette de masse d'eau (recharge – volume consommé) parmi les plus importantes du Bassin Seine Normandie, et un état chimique médiocre.

| Code | Nom de la Masses d'eau | Etat quantitatif 2013 | Etat qualitatif 2013 | Etat quantitatif 2019 | Etat qualitatif 2019 |
|---------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| FRHG306 | Calcaires kimméridgien-oxfordien karstique entre Seine et Ornain | Bon | Médiocre | Bon | Bon |
| FRHG310 | Calcaire du Dogger entre Armançon et limite de district | Bon | Médiocre | Bon | Bon |

Tableau 1 : Etat quantitatif et qualitatif des masses d'eau souterraines de la CC3F (Source : Agence de l'eau Seine 2019)

La description de l'état de ses masses d'eau souterraines captives et libres est indispensable pour comprendre la qualité et l'alimentation de l'eau potable.

1.1.2. Qualité et alimentation de l'eau potable

Organisation de l'alimentation en eau potable

La production et la distribution d'eau potable passent par deux types de structures publiques :

- **Les syndicats intercommunaux des eaux** qui permettent à plusieurs communes de partager une ou plusieurs ressources. La CC3F compte 6 syndicats différents ;
- **Les communes indépendantes** en régie directe qui ont leur propre moyen de production et de distribution d'eau potable.

18 communes sont en régie directe : Arc-en-Barrois, Aubepierre-sur-Aube, Autreville-sur-la-Renne, Châteauvillain, Saint-Martin-sur-la-Renne, Blessonville, Cirfontaines-en-Azois, Dancevoir, Dinteville, Giey-sur-Aujon, Laferté-sur-Aube, Lanty-sur-Aube, Latrency-Ormoy-sur-Aube, Pont-la-Ville, Silvarouvres, Vaudrémont, Villars-en-Azois et Villiers-sur-Suize.

La gestion de l'eau potable sur la commune d'Aizanville et Marmesse¹ est gérée par la commune de Cirfontaines-en-Azois.

¹ Marmesse est un bourg de Châteauvillain



Six syndicats sont également présents sur le territoire :

| Syndicat | Compétence | Communes adhérentes |
|--|---------------------------------------|---|
| Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Cour-l'Évêque | Production / transfert / Distribution | Coupray, Cour-l'Évêque, Créancey (Châteauvillain) |
| Syndicat Intercommunal des eaux d'Orges | Production / transfert / Distribution | Blessonville, Braux-le-Châtel, Bricon, Orges, |
| Syndicat Intercommunal des eaux de Leffonds-Richebourg-Semoutiers | Production / transfert / Distribution | Leffonds, Richebourg, |
| Syndicat d'Adduction d'Eau de Colombey-les-Deux-Églises | Production / transfert / Distribution | Maranville |
| Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Lavilleneuve-au-Roi-Montheries | Production / transfert / Distribution | Montheries et Lavilleneuve-au-Roi |
| Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Marne-Rognon | transfert / Distribution | Valdelancourt (Autreville-sur-la-Renne) |

Tableau 2 : Les Syndicats d'alimentation en eau potable de la CC3F (Source : Données communales)

L'état général du réseau d'eau potable est plutôt bon excepté pour les communes de Saint-Martin-sur-la-Renne, Autreville-sur-la Renne, Bricon, Coupray, Cour-l'Évêque, Latrecey-Ormoy-sur-Aube, Silvarouvres et Villars-en-Azois du fait de l'ancienneté des réseaux et de la présence de fuites. Le taux de rendement se situe entre 50% et 99% suivant les communes.

Des travaux de rénovation sont en cours notamment pour la commune de Cirfontaines-en-Azois. De plus, les communes de Châteauvillain et de Lanty-sur-Aube sont en cours d'étude pour la réalisation d'un Schéma Directeur pour l'Alimentation en Eau Potable.

Quatorze communes ont des projets de rénovation ou ont déjà engagé des travaux.

Les captages d'eau potable (AEP)

De nombreux ouvrages de captage d'eau sont répertoriés par la banque de données du sous-sol du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) dans le périmètre de la communauté de communes des Trois Forêts. Une grande partie de ces captages concerne l'approvisionnement en eau des exploitations agricoles (irrigation, aspersion). En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, 23 captages sont répertoriés pour un prélèvement total en 2015 de 802 991 m³.

| Communes | Présence de captages | Déclaration d'Utilité Publique (DUP) | Date d'arrêté préfectoral de la DUP |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Aizanville | | NON | |
| Arc-en-Barrois | OUI | OUI | 17/01/2014 |
| Aubepierre-sur-Aube | OUI | OUI | 21/10/2016 |
| Autreville-sur-la-Renne | OUI | OUI | 27/02/1981 |



| | | | Abrogé 15/10/2020 |
|--|-----|------------------------|--------------------------|
| Blessonville | | NON | |
| Braux-le-Châtel | | NON | |
| Bricon | | NON | |
| Bugnières | OUI | OUI | 23/07/1984 27/10/2010 |
| Châteauvillain | OUI | OUI | 17/04/1987 |
| Cirfontaines-en-Azois | OUI | OUI | 19/03/1980 |
| Coupray | | NON | |
| Cour-l'Évêque | OUI | OUI | 02/10/2012 |
| Dancevoir | OUI | En cours de protection | |
| Dinteville | OUI | OUI | 24/04/1980 |
| Giey-sur-Aujon | OUI | OUI | 08/06/2018 |
| Laferté-sur-Aube | OUI | OUI | 20/03/2002 |
| Lanty-sur-Aube | OUI | OUI | 29/06/2020 |
| Latrecey-Ormoy-sur-Aube | OUI | OUI | 10/06/2014 |
| Lavilleneuve-au-Roi | | NON | |
| Leffonds | OUI | OUI | 26/03/1984 |
| Maranville | | NON | |
| Montheries | OUI | OUI | 12/08/1985 |
| Orges | OUI | OUI | 04/02/2022 |
| Pont-la-Ville | OUI | OUI | 26/11/2014 |
| Richebourg | | NON | |
| Silvarouvres | OUI | OUI | 04/05/2016 |
| Vaudrémont | OUI | OUI | 30/11/2017 |
| Villars-en-Azois | OUI | OUI | 01/09/1987 |
| Villiers-sur-Suize | OUI | OUI | 01/04/1983 02/04/1997 |
| Saint Martin sur la Renne | OUI | OUI | 27/02/1981 |
| Montheries bis (source située à Montheries mais alimente entre autre Colombey-les-Deux-Églises) | OUI | En cours de protection | |

Tableau 3 : Les captages d'alimentation en Eau Potable sur la CC3F (Source : ARS)



Sur ces 23 captages :

- 19 possèdent un périmètre de protection défini par arrêté préfectoral comme Déclaration d'Utilité Publique (DUP) ;
- 2 ont un périmètre de protection en cours de réalisation ;
- 8 communes ne possèdent pas de captage en eau potable sur leur territoire.

Un captage prioritaire est présent à Montheries. Il s'agit plus précisément du captage de la Dhuits classé prioritaire du fait de son exposition à des pesticides. Les actions nécessaires sont engagées.



Photographie 1 : Captage AEP sur Montheries (Source : Verdi)

Un captage d'alimentation en eau industrielle est également présent à Lanty-sur-Aube pour un volume prélevé en 2015 de plus de 32 000 m³. L'ouvrage est géré par l'entreprise André Boureau qui est classée ICPE et qui a une activité de carrière.

Au total, ce sont 271 points d'eau de natures différentes qui sont présents sur la communauté de communes. On recense : 89 puits, 138 sources, 40 ouvrages de type sondage et forage, et 4 ouvrages dont la nature est indéterminée.

Les périmètres de protection de captages d'alimentation en eau potable

Une Aire d'Alimentation de Captage (AAC) touche la communauté de communes. Il s'agit de l'AAC de Cunfin (AAC3022_233) qui se situe en partie sur la commune de Villars-en-Azois. Cette AAC, située en milieu forestier, a une superficie de 132,10 ha

Une AAC permet de prévenir les pollutions diffuses. Les pollutions diffuses correspondent à une contamination des eaux par une substance indésirable dont l'origine n'est pas ponctuelle (comme le déversement accidentel d'hydrocarbures) mais issue d'une multitude de sources dispersées dans l'espace et dans le temps, difficilement identifiables. Ce type de contamination est par ailleurs susceptible de persister dans le milieu sur une période plus ou moins prolongée.

Les contaminants généralement mis en cause dans les problématiques de pollutions diffuses regroupent des substances essentiellement employées pour leur intérêt agronomique mais qui peuvent se révéler néfastes




lorsqu'elles rejoignent le milieu naturel en trop grande quantité. Si l'agriculture en fait un usage important (engrais, insecticides...), ces substances sont aussi employées par les particuliers, l'industrie, les services de transport ou les collectivités (désherbage de voiries, entretien des jardins et espaces verts, détergents des lessives...). Les principaux polluants sont : les nitrates et principalement l'azote, les produits phytosanitaires, ou encore les phosphates.

A l'échelle départementale le Plan d'Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) mis en place par la Mission Interservices de l'Eau (MISES) de la DDT en collaboration avec la DREAL, est un programme d'actions opérationnelles à réaliser pour mettre en œuvre le Programme de Mesures et atteindre les objectifs fixés dans le SDAGE.

Sur la CC3F, le PAOT de Haute-Marne 2022-2027, dans ses actions concernant les captages et les pollutions diffuses, programme l'élaboration d'un plan d'action sur l'AAC de la source des Dhuits qui se situe en partie sur Montheries. Cette action de priorité 1 est engagée (libellé d'action PAOT n° SN-2).



Gestion de l'eau potable et points d'eau sur la CC3F



Carte 1 : Gestion de l'eau potable et captage la Communauté de communes des Trois Forêts



1.1.3. Évaluation des besoins en eaux

La communauté de communes dispose de 27 châteaux d'eau ou réservoirs pour le stockage des eaux potables.

| Commune | Capacité château d'eau et ou réservoir en m3 | Consommation annuelle d'eau potable en m3 |
|----------------------------------|--|---|
| Aizanville | 0 | 1 200 |
| Arc-en-Barrois | 500 | 39 351 |
| Aubepierre-sur-Aube | 120 | 12 000 |
| Autreville-sur-la-Renne | 250 | 17 000 |
| <i>Saint-Martin-sur-la Renne</i> | 100 | 7 877 |
| <i>Valdelancourt</i> | 120 | 5 657 |
| Blessonville | 120 | 11 000 |
| Braux-le-Châtel | 1 000 | 7 500 |
| Bricon | 0 | 1 900 |
| Bugnières | 40 | 8 000 |
| Châteauvillain | 600 | 63 976 |
| <i>Créancey</i> | ? | ? |
| <i>Marmesse</i> | 0 | / |
| <i>Essey-les-Ponts</i> | ? | 6 250 |
| Cirfontaines-en-Azois | 250 | 12 000 |
| Coupray | 100 | 6 500 |
| Cour-l'Évêque | 300 | 7 230 |
| Dancevoir | 300 | 28 000 |
| Dinteville | Pompe à la demande | 7 300 |
| Giey-sur-Aujon | 0 | ? |
| Laferté-sur-Aube | 500 | 15 862 |
| Lanty-sur-Aube | 83 | 6 350 |
| Latrecey-Ormoy-sur-Aube | 500 | 26 200 |
| Lavilleneuve-au-Roi | 75 | 5 600 |
| Leffonds | ? | ? |
| Maranville | 210 | 25 000 |
| Montheries | 270 | 3 481 |
| Orges | 600 | 23 300 |
| Pont-la-Ville | 150 | 7 000 |
| Richebourg | 600 | ? |
| Silvarouvres | 100 | 2 204 |
| Vaudrémont | 80 | 8 000 |



| | | |
|--------------------|--------------|----------------|
| Villars-en-Azois | 50 | 4 800 |
| Villiers-sur-Suize | 100 | 14 848 |
| Total | 7 118 | 385 386 |

Tableau 4 : Les réservoirs d'eau potable sur la CC3F (Source : Données communales)

La capacité de la ressource en eau est actuellement suffisante pour une grande partie des communes.



1.2. L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

La Directive Européenne du 21 mai 1991 (91/271/CEE), relative au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets de ces ERU. Sont considérées comme ERU les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement. Cette directive introduit également les procédures d'autorisation pour les rejets de Stations d'Épuration (STEP), ainsi que la surveillance de la composition et du devenir des boues produites.

Concernant l'assainissement, l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux communes de délimiter :

- Les zonages d'assainissement collectif (AC) ;
- Les zones d'assainissement individuel (ANI) ;
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales et de ruissellement ;
- Les zones où la collecte, le stockage et le traitement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement sont nécessaires.

1.2.1. Les zonages d'assainissement

Sur le territoire, les plans de zonage sont à des stades d'avancement différents suivant les communes : 23 communes ont terminé leur zonage, 3 sont en cours de réalisation, Richebourg a réalisé l'étude mais l'enquête publique n'a pas été faite et une nouvelle étude est en cours.



| | Situation du zonage d'assainissement | Orientation | Date d'approbation |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------|
| Aizanville | Terminé | ANC | 15/01/2021 |
| Arc-en-Barrois | Terminé | AC | 06/06/2017 |
| Aubepierre-sur-Aube | Terminé | AC | 08/10/2020 |
| Autreville-sur-la-Renne | Terminé | AC | 10/08/2020 |
| Blessonville | Terminé | AC | 30/03/2010 |
| Braux-le-Châtel | En cours | Étude | / |
| Bricon | Terminé | AC | 19/06/2018 |
| Bugnières | Terminé | AC | 27/03/2002 |
| Châteauvillain | Terminé | AC | 21/09/2011 |
| Cirfontaines-en-Azois | En cours | indéfini | / |
| Coupray | Terminé | ANC | 19/01/2005 |
| Cour-l'Évêque | Terminé | ANC | 14/09/2007 |
| Créancey | En cours | AC | |
| Dancevoir | Terminé | ANC | 16/03/2005 |
| Dinteville | Terminé | ANC | 23/10/2020 |
| Essey les Ponts | En cours | AC | |
| Giey-sur-Aujon | Terminé | AC | 16/09/2020 |
| Laferté-sur-Aube | Terminé | AC | / |
| Lanty-sur-Aube | Terminé | ANC | 10/05/2010 |
| Latrecey | Terminé | AC | 18/12/2001 |
| Lavilleneuve-au-Roi | Terminé | AC | 15/09/2020 |
| Leffonds | Pas de zonage | AC | / |
| Maranville | Terminé | AC | / |
| Marmesse | En cours | AC | |
| Montheries | Terminé | AC | / |
| Orges | Terminé | ANC | / |
| Ormoy-sur-Aube | Terminé | AC | 22/12/2001 |
| Pont-la-Ville | Terminé | AC | 21/06/2002 |
| Richebourg | Étude faite, pas d'enquête publique (nouvelle étude en cours) | ANC | / |
| Saint-Martin-sur-la-Renne | Terminé | AC | 10/08/2020 |
| Silvarouvres | Terminé | ANC | 04/09/2009 |
| Valdelancourt | Terminé | AC | 10/08/2020 |
| Vaudrémont | Terminé | ANC | 19/02/2011 |
| Villars-en-Azois | Terminé | ANC | 12/12/2016 |
| Villiers-sur-Suize | Terminé | AC | 27/03/2012 |

Tableau 5 : État des lieux des zonages d'assainissement sur la CC3F (Source : PAC Etat)



1.2.2. L'assainissement collectif

La communauté de communes compte par ailleurs 18 stations d'épuration toutes construites entre 1975 et 2010. Chaque commune concernée exploite en direct la station d'épuration sur son territoire. Sur ces 17 STEP, toutes sont conformes avec la réglementation en vigueur. Le territoire dispose d'une capacité épuratoire totale de 7 276 Équivalent Habitants pour une somme des charges entrantes actuellement de 4 750 EH.

Sur les STEP présentées dans le tableau ci-après, aucune n'a atteint son seuil maximal de capacité de prise en charge des eaux usées.

Le système de traitement le plus courant est le lagunage naturel ou les filtres plantés de roseaux. La commune de Montheries utilise un décanteur digesteur et un terre filtrant.

1.2.3. L'Assainissement Non Collectif

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif répond à l'art L.2224-8 du CGCT. Il a pour objet le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif des habitations et immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement.

Ces contrôles sont :

- Contrôle de conception du projet et de la réalisation des travaux pour les nouveaux dispositifs ;
- Diagnostic d'assainissement préalable à la vente d'un bien immobilier ;
- Contrôle de fonctionnement pour les dispositifs existants (contrôle encore non mis en place par la CC3F)

Le service a été créé par délibération du 06/01/2011.

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif assure ses missions en intégralité sur les 18 villages de la CC3F non pourvus d'un AC : Aizanville, Braux-le-Châtel, Créancey, Essey-les-Ponts, Marmesse, Cirfontaines-en-Azois, Coupray, Cour-l'Évêque, Dancevoir, Dinteville, Laferté-sur-Aube, Lanty-sur-Aube, Latrecey, Orges, Richebourg, Silvarouvres, Vaudrémont et Villars-en-Azois.

A noter que les villages de Laferté-sur-Aube, Latrecey, Cirfontaines-en-Azois, Créancey, Essey-les-Ponts, Marmesse et Richebourg sont en cours d'une démarche de réflexion ou de démarrage prochain des travaux pour la mise en place de l'AC.

Le nombre estimatif d'usagers et d'habitants desservis par le service est indiqué dans le tableau suivant :

| Communes | Population |
|-----------------------|------------|
| AIZANVILLE | 38 |
| BRAUX-LE-CHATEL | 140 |
| CIRFONTAINES-EN-AZOIS | 192 |
| COUPRAY | 163 |
| COUR L'EVEQUE | 150 |
| CREANCEY | 189 |
| DANCEVOIR | 201 |



| | |
|--|--------------|
| DINTEVILLE | 65 |
| ESSEY LES PONTS | 100 |
| LAFERTE-SUR-AUBE | 311 |
| LANTY-SUR-AUBE | 115 |
| LATRECEY | 241 |
| MARMESSE | 62 |
| ORGES | 346 |
| RICHEBOURG | 264 |
| SILVAROUVRES | 34 |
| VAUDREMONT | 93 |
| VILLARS-EN-AZOIS | 72 |
| TOTAL | 2 776 |
| <i>Données source Insee population totale en vigueur au 01/01/2023</i> | |



Photographie 2 : Lagunage naturel de Bricon (Source : Verdi)



| Nom | Capacité nominale en EH | Taille de la commune en EH (charges entrantes) | Type | Exutoire | Date de mise en eau |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Arc-en-Barrois | 1000 | 600 | Aération prolongée | Aujon | 1975 |
| Aubepierre-sur-Aube | 350 | 197 | Disque biologique | Canal de dérivation de l'Aube | 1975 |
| Lavilleneuve-au-Roi | 250 | 70 | Filtre bactérien | Renne | 1972 |
| Autreville-sur-la-Renne | 250 | 30 | Lagunage naturel | Renne | 1990 |
| Valdelencourt | 100 | 20 | Lagunage naturel | Renne | 1993 |
| Saint-Martin-sur-la-Renne | 150 | 30 | Lagunage naturel | Renne | 1998 |
| Blessonville | 200 | 120 | Lagunage naturel | Infiltration | 1988 |
| Bricon | 600 | 360 | Lagunage naturel | Le Brauzé | 1983 |
| Bugnières | 250 | 220 | Filtre planté de roseaux | Infiltration | 2001 |
| Châteauvillain | 2000 | 1700 | Aération prolongée | Aujon | 2017 |
| Giey-sur-Aujon | 150 | 70 | Lagunage naturel | Aujon | 1997 |
| Leffonds | 450 | 350 | Aération prolongée | Ruisseau des Soitures | 1993 |
| Maranville | 900 | 650/440 | Aération prolongée | Aujon | 1974 |
| Montheries | 100 | 90 | Tertre filtrant | Renne | 2001 |
| Pont la ville | 146 | | Filtre planté de roseaux | Aujon | En cours d'exécution |
| Villiers-sur-Suize | 310 | 160 | Filtre planté de roseaux | Suize | 2000 |
| Latrecey-Ormoy-sur-Aube | 70 | 50 | Filtre planté de roseaux | Ruisseau d'Ormoy | 2010 |
| Total | 7 276 | 4 570 | / | / | / |

Tableau 6 : État des lieux des stations d'épuration sur la CC3F (Source : Portail sur l'assainissement communal du Ministère de la Transition écologique et Solidaire)



Le PAOT de Haute-Marne 2022-2027 dans sa programmation concernant l'assainissement, prévoit différentes actions sur le sous bassin versant de l'Aube (FRHR14) et de l'Aujon (FRHR15) :

| Communes | Libellé action PAOT | Avancement | Année prévisionnelle d'engagement |
|---|--|----------------|-----------------------------------|
| Liste des actions « Assainissement » | | | |
| Leffonds | Travaux de fiabilisation du système de traitement | Prévisionnelle | 2022 |
| Bricon | Programme pluri-annuel d'amélioration de la collecte | Initiée | 2022 |
| Autreville-sur-la-Renne | Programme pluri-annuel d'amélioration de la collecte | Initiée | 2025 |
| Leffonds | Amélioration de la collecte | Prévisionnelle | 2022 |
| Arc-en-Barrois | Programme pluri-annuel d'amélioration de la collecte | Engagée | 2025 |
| Châteauvillain | Programme pluri-annuel d'amélioration de la collecte | Engagée | 2026 |
| Liste des actions « Agriculture » et « Gouvernance » | | | |
| Bugnières | Source la vignotte Giey Bugnières – Elaborer le plan d'action | Prévisionnelle | 2025 |
| Giey-sur-Aujon | Source de Lavau - Elaborer le plan d'action | Prévisionnelle | 2025 |
| Montheries | Forage 82 Montheries – Mettre en œuvre le plan d'action | Prévisionnelle | 2025 |
| Giey-sur-Aujon | Source de Lavau - Mettre en œuvre le plan d'action | Prévisionnelle | 2026 |
| Montheries | Forage 82 Montheries – Elaborer le plan d'action | Prévisionnelle | 2024 |
| Bugnières | Source la vignotte Giey Bugnières – Mettre en œuvre le plan d'action | Prévisionnelle | 2026 |
| Liste des actions « Milieux aquatiques » | | | |
| Châteauvillain | Aménagement du passage à gué seuil amont | Initiée | 2026 |
| Châteauvillain | Aménagement de l'ouvrage Périsset | Initiée | 2025 |
| Giey-sur-Aujon | Aménagement du barrage de la ferme des halles | Initiée | 2026 |
| Maranville | Aménagement du barrage de la ferme des halles | Initiée | 2025 |
| Pont-la-ville | Aménagement du seuil aval pont RD 105 | Initiée | 2025 |
| Châteauvillain | Aménagement du passage à gué seuil aval | Initiée | 2026 |
| Châteauvillain | Aménagement du moulin de Marmesse | Initiée | 2026 |
| Châteauvillain | Aménagement de l'ouvrage | Initiée | 2025 |
| Coupray | Aménagement du barrage de Coupray | Initiée | 2025 |
| Arc-en-Barrois | Aménagement du moulin | Initiée | 2023 |



| | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|
| Châteauvillain | Aménagement du seuil du grand parc | Initiée | 2024 |
| Châteauvillain | Aménagement du moulin de bonhommes | Initiée | 2025 |
| Aizanville | Aménagement du moulin de Sainte Libère | Initiée | 2025 |
| Coupray | Aménagement du moulin de Coupray (aval pont) | Initiée | 2025 |
| Cour l'Evêque | Aménagement du barrage de l'ancien moulin | Initiée | 2025 |
| Arc-en-Barrois | Aménagement du barrage du camping | Initiée | 2023 |
| Arc-en-Barrois | Aménagement des Vannes | Initiée | 2023 |
| Châteauvillain | Aménagement du moulin Bizet | Initiée | 2025 |
| Châteauvillain | Aménagement du barrage de dérivation | Initiée | 2024 |
| Châteauvillain | Aménagement du seuil du centre équestre | Initiée | 2024 |
| Châteauvillain | Aménagement de l'ouvrage des droits | Initiée | 2025 |
| Pont-la-Ville | Aménagement du seuil | Initiée | 2025 |
| Pont-la-Ville | Aménagement du barrage du moulin Pocard | Initiée | 2025 |
| Aizanville | Prise d'eau du bief | Initiée | 2026 |
| Maranville | Aménagement du barrage | Initiée | 2026 |
| Laferté-sur-Aube | Mener une opération de renaturation sur le Ru | Prévisionnelle | 2026 |
| Dinteville | Restauration de zones humides sur le Ru | Prévisionnelle | 2024 |
| Dinteville | Mener une opération de renaturation sur le Ru | Prévisionnelle | 2024 |

Tableau 7 : Actions par sous-bassin du PAOT 2022-2027 de Haute-Marne sur la CC3F (Source : Plan Opérationnel Territorialisé 2022-2027)



1.3. LES DECHETS

1.3.1. La planification de la prévention et de la gestion des déchets

La planification de la gestion des déchets est obligatoire depuis la loi de 1992 portant sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux. Il existe donc différents plans de portée nationale, régionale ou locale.

A l'échelle nationale, un Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) relevant du ministre en charge de l'Environnement a été approuvé par arrêté du 18 août 2014 pour la période 2014-2020, et réaffirme que les ambitions du plan concernent tous les publics et visent autant les déchets ménagers que les déchets issus des activités économiques.

A l'échelle de chaque région et depuis la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015), un Plan Régional unique de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), placé sous la responsabilité du président du Conseil Régional, est appelé à remplacer au plus vite les Plans préexistants Régionaux pour les Déchets Dangereux ainsi que les Plans Départementaux pour les Déchets Non Dangereux et du BTP. Dès son approbation, le SRADDET intégrera cette problématique.

Aujourd'hui, le Plan Départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés a été adopté en 2002 par le Conseil Départemental de Haute-Marne et n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis les lois Grenelle.

A une échelle plus locale, c'est le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui instaure la responsabilité des communes pour l'élimination des déchets des ménages (Article L2224-13 du CGCT). Cette compétence est obligatoirement transférée aux intercommunalités à laquelle appartient la commune. Ce service public de gestion des déchets peut également prendre en charge d'autres déchets qui n'entraînent pas de « sujétions particulières » (article L.2224-14), à savoir :

- Les déchets générés par les services de la collectivité ;
- Les déchets des activités économiques, à condition que la collectivité les juge « assimilables aux ordures ménagères ».

1.3.2. La gestion des déchets sur la Communauté de communes des Trois Forêts

La CC3F est compétente en matière de collecte et de traitement des ménages et déchets assimilés.

Depuis le 1^{er} janvier 2018, elle délègue sa compétence au Syndicat Départemental Énergie & Déchets (SDED) qui a la gestion des déchets sur le département (et sur des communes extérieures adhérentes).

Le ramassage des déchets se fait soit en déchetterie, soit en points d'apports volontaires, soit en porte à porte.

Deux déchetteries sont présentes sur le territoire. Une se situe sur la commune de Châteauvillain, l'autre dite volante (seuls y sont acceptés les encombrants, les cartons, les métaux, les déchets verts et inertes) se situe à Arc-en-Barrois. De plus, l'accès est gratuit pour l'ensemble des habitants des communes adhérentes sur l'ensemble des déchetteries gérées par le SDED. Les habitants des communes se déplacent principalement dans les déchetteries de Châteauvillain et Chaumont (à Brottes et sur la Zone Industrielle Dame Huguenotte) et ponctuellement à Arc-en-Barrois, Colombey-les-Deux-Églises, Langres ou Rolampont pour les habitants de Villiers-sur-Suize. Il est prévu l'installation d'une déchetterie fixe à Arc-en-Barrois courant 2019.



La collecte en porte à porte s'effectue pour les ordures ménagères résiduelles et une partie du tri sélectif (bouteilles et flacons en plastique, emballage en métal, emballage liquides alimentaires).

Le ramassage des ordures ménagères se fait une fois toutes les semaines et le ramassage des déchets recyclables deux fois par mois.

La production annuelle moyenne de déchets ménagers sur le territoire du Pays de Chaumont a été d'environ 573 Kg par habitant en 2015 ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale qui était de 590² Kg en 2011.

Le tri sélectif sur la Haute-Marne est de bonne qualité puisqu'il représente en moyenne 76 Kg par habitant contre 47 Kg par habitant au niveau national. Les points d'apport volontaires concernent le verre et tous les types de papiers ainsi que les cartonnettes et les petits cartons (inférieurs à 50 cm d'envergure).

Les habitants sont également sensibilisés au compostage des matières fermentescibles (déchets de jardin et de cuisine).

Figure 1 : Les consignes de tri au 1er janvier 2023 sur la CC3F (Source : SDED 52)

PAPIER ET CARTONNETTES

Tous les Papiers

Toutes les Cartonnettes
inf. à 50x50 cm

Les gros cartons vont à la déchetterie

À TRIER ET À DÉPOSER
dans la borne, en bac ou en sac

EMBALLAGES EN VERRE

Bouteilles en verre

Pots et bocaux en verre

À TRIER ET À DÉPOSER
uniquement dans la borne

TOUS LES EMBALLAGES

TOUS LES Emballages en plastique
Bouteilles - flacons - produits ménagers et d'hygiène

TOUS LES Emballages en aluminium et en acier
Canettes - conserves - barquettes aérosols alimentaires et d'hygiène

TOUS LES Emballages liquides alimentaires
Briques de lait - de soupe et de jus de fruits

À COMPTER DU 1^{ER} JANVIER 2023

Films alimentaires - sacs sachets - pots - tubes et barquettes...

À TRIER ET À DÉPOSER
dans la borne, en bac ou en sac

² Source : ADEME